



SUN ODYSSEY 32.2



Votre agent / Your agent
Ihr Händler / Vuestro Agente



JEANNEAU préconise **IGOL**.



423 894 310 RCS La Roche sur Yon. Le présent document n'est pas contractuel et dans un souci constant d'amélioration de nos modèles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Description technique 10/01 S.L.L.
The present document is not contractual and constantly desiring to improve our models, we reserve the right to modify them without advance notice.
In unserem ständigen Bestreben zur Verbesserung unserer Modelle erklären wir, daß dieses Dokument keine Verpflichtung darstellt, und daß wir uns da Recht vorbehalten es ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.
Jatmoscu se reserves demodifica sin previo. Las especificaciones de sus embarcaciones, así como sus precios

INVENTAIRE - SPECIFICATIONS INVENTARIO - INVENTAR


Longueur hors tout / Overall length / Länge über Alles / Eilon total	9,50 m / 31' 2"
Longueur de coque / Hull length / Länge Rumpf / Eilon case	9,30 m / 30' 6"
Longueur de flottaison / Length on waterline / Länge Wasserlinie / Eilon flotation	8,22 m / 26' 11"
Bau mass / Overall beam / Breite über Alles / Mänge maximum	3,00 m / 9' 10"
Tirant d'eau dérive / Draft stern keel / Tiefgang Kielstwertet / Calado orza ahornble	1,45 m / 4' 9"
Tirant d'eau quillard / Lifting keel draft / Tiefgang Kielstwertet / Calado orza ahornble	0,75 m - 1,60 m / 2' 6" - 5' 3"
Poids lesq quillard / Ligth displacement for keel / Gewicht Standardkeel / Desplazamiento quillado	4 050 kg / 8 930 lb.
Poids lesq standard / Drape keel weight / Ballastgewicht Standardkeel / Peso quilla	1 350 kg / 2 980 lb.
Poids lesq dérive * derive / Lifting keel * ballast weight / Ballastgewicht Kielstwertet / Peso lastre * orza	1 550 kg / 3 420 lb.
Cabines / Cabin / Kabinen / Cabinas	2
Couchees / Berth / Schlafplätze / Camas	6
Motorisation / Engine / Motor / Motorización	13 Kw (18 HP)
Capacité carburant / Fuel capacity / Diesel tank Inhalt / Capacidad carburante	45 l / 12 US gal.
Capacité d'eau / Water capacity / Wasser tank Inhalt / Capacidad agua	140 l / 37 US gal.
Grandvoile / Mainmast / Großsegel / Vela mayor	19,4 m ² / 208 sq ft
Genus voile / Fulling genoa / Rollgenoa / Genoa enrollable	31,4 m ² / 370 sq ft
Spinnaker	67 m ² / 720 sq ft
P	12,00 m / 39' 4"
P	3,42 m / 11' 2"
P	10,30 m / 33' 9"
E	3,35 m / 11'
Architecte / Designer / Architekt / Arquitecto	Jeanneau Design et hautes Bauxoux
Catégorie / Category / Kategorie / Categoría de construcción	B (C) - 6 (8) personnes

<p>(F) COCKPIT / JUPE ARRIÈRE Coffre de rangement aménagé à tribord Bancs de cockpit et jupe latés teck Logement bouteille de gaz dans cockpit Tableau de bord moteur dans cockpit protégé par plexi Entré à manivelles Échelle de bain rabattable sur jupe par siège barre escamotable Lison de protection de jupe</p>	<p>GOVERNAIL Barre à roue inox Compass sur colonne de barre à roue Gouvernail en polyester avec structure inox Mèche pleine en inox Gouvernail à deux paliers auto-alignants Noble d'accès barre franche de secours dans cockpit</p> <p>GREEMENT Mât classique et bôme aluminium anodisé</p>
---	--

<p>(GB) COCKPIT / TRANSON Starboard storage locker Tack cockpit seats and transom platform Gas bottle storage compartments in cockpit Lighter storage in starboard locker Protected engine instrument panel in cockpit Winch handle holder Folding stern swim ladder Access to transom platform by swinging hatch seat Protected transom bumper</p>	<p>RUDDER Stainless steel steering wheel Pocket-mounted compass Fibreglass rudder on stainless steel frame Solid stainless steel rudder post Two self-aligning rudder bearings Emergency tiller connection in cockpit</p> <p>STANDING RIGGING Anodized aluminium classic mast and boom Single raked spreaders Stainless steel wire shrouds Backstay with bridle</p>
---	---

<p>(D) HECKPLATTFORM Backstische stb. samt Fach für Rettungswinkel Teak auf Cockpitsitzbänken und auf Heckplattform Gasflaschenraum Geschütztes Motor Instrumenten - Panel Winchkurbeltasche Badeleiter Zugang zu Badeplattform über klappbaren Stuenamnsitz</p>	<p>RUDERANLAGE Steuersäule, Steuerrad aus Niro, samt Kompaß GFK-Ruderblatt mit Nirostruktur Stabile Welle selbstsignierte doppelpaltrierte Ruderanlage MAST U. STEHANDES GUR Alu-Mast u. Baum, eloxiert einfache Saling Nirowanten Achterstag mit Halbnopot Rollreffanlage für Genna</p>
--	--

<p>(SP) BAÑERA / FALDON DE POPA Cofre de estiba amarrado a estribor Bancos de bañera y faldón con tira de teak Espacio para botella de gas en la bañera Español para bote salvavidas en cofre estribor Cuchido de bordo motor en bañera protegida con plexi Estriche para manivelas Escalera de baño abatible en faldón Acceso al faldón de popa por el asiento popa escamoteable Cintón de protección de faldón</p>	<p>TIÑÓN Rueda de timón inox Compas sobre columna de rueda de timón Pala de timón en poliester con estructura inox Mecha de timón macizada en inox Pala de timón con dos cojinetes autocentrables Tapón de acceso para cámba de emergencia en bañera</p> <p>JARCA Mástil clásico y botavara aluminio anodizado</p>
--	--



Plan de pont
Deckplan
Plano de cubierta

<p>(E) Accessibilité au moteur par capot articulé et descente amovible Atrre d'hélice en inox Hélice bipala fixe Filtre d'échangeur carburant Filtre à eau de mer Clapet anti-siphon Press-doupe à levre sans entretien Yanne quart de tour d'aspiration eau de mer Moteur fixe sur supports métalliques galvanisés Réservoir fuel 45 L avec accès dans coffre cockpit</p>	<p>EN OUTRE SONT LIVRÉS Lest traité Epoxy Mannel d'entretien 2 manivelles de winch 1 grand voile classique avec 2 ris 1 génouis enrouleur</p> <p>OPTONS Table de cockpit Guindeau Comso Instrument Gainage barre à roue Hublots de coque Capote large</p>
---	---

<p>(GB) Raw water filter Anti-siphon valve Maintenance-free stuffing box Quarter-turn water intake seacock Galvanized metal engine mounts 45 l (12 gal) fuel tank, accessible from cockpit locker</p> <p>ALSO INCLUDED Epoxy coated keel Owner's manual 2 winch handles 1 classic mainsail with 2 reef points</p>	<p>WETTERE AUSRÜSTUNG kiel mit Epoxy-Beschichtung Eigenschaftsbuch 2 Winscharkeln Classic-Großsegel mit 2 Refreechen Rollgenna</p> <p>EXTRAS Cockpitrisch Ankerwisch Instrumentenkonsole Lederbezug am Steuerrad Rumpfluken</p>
--	---

<p>(D) WETTERE AUSRÜSTUNG kiel mit Epoxy-Beschichtung Eigenschaftsbuch 2 Winscharkeln Classic-Großsegel mit 2 Refreechen Rollgenna</p> <p>EXTRAS Cockpitrisch Ankerwisch Instrumentenkonsole Lederbezug am Steuerrad Rumpfluken</p>	<p>Radio-Cassette samt Lautsprechern 12 V Kühlsystem Batterieladegerät 20 Ah Extra Batterie/Geschirr für 2 personen 2 - Kreis-Kühlung Heizung Heißwasser Rollmast Spinnakerbaum Spibaum und Zubehör</p>
--	---

<p>(SP) Acceso al motor por tapa con bisagra y bajada Eje hélice en inox Hélice bipala fija Filtro carburante Filtro agua de mar Membrana anti-sifón Prensa escopa de labio sin mantenimiento Válvula cuartro de rueda aspiración agua de mar Motor fijo sobre soportes galvanizados Depósito fuel 45 l con acceso en cofre bañera</p>	<p>ADORNIS SE ENTREGA Quilla pintada epoxy Manual propietario 2 manivelas de winche 1 vela mayor clásica 2 rizos 1 génouis enrollable</p> <p>OPCIONES Mesa de bañera Molinete Consola instrumentos Forno rueda de timón Portillos de casco</p>
--	--

<p>Capota ancha Radio K7 + Alaroces Frigero 12 V Cargador muelle 20 Ah Batería suplementaria Vagilla 2 personas Motor ZGM con intercambiador Calentador agua Mástil enrollador Herrajes de spi Jarcia de spi + tangón</p>

(E)

1 penderie
Capot sur charnière dominant un accès complet au moteur
Moquette sur plancher
Réservoir eau sous couchette
Équipet sur lisse haute
Accès gouverne
Hauteur sous barrot : 1,81 m

CABINE AVANT
Lit double 1,85 m / 2,10 m x 1,40 m
Marelas avec housses tissu amovibles
Coffres de rangement sous couchette
Penderie à habord

(GB)

FORWARD CABIN
Double berth 1,85 m / 2,10 m x 1,40 m (6' / 6'10" x 4' 7")
Cabin with removable fabric cover
Storage lockers under berth
Hanging locker to port
1 opening deck hatch with vent and blind
Fibreglass deck counter-mold
1 overhead light
Carpet
Lateral upper shelving along hull
Standing headroom : 1,80 m (5'11")

1 miroir

Rangement avec porte au dessus du lavabo
1 hablot de roof avec rideau
1 WC marin avec pompe manuelle
1 platinier
Évacuation doucne par pompe manuelle
1 penderie fourre-tout derriere WC
Hauteur sous barrot : 1,81 m

SALLE D'EAU ARRIBRE
Meuble moule en polyester
Vaseque avec doucnette eau sous pression
Placard de rangement sous le lavabo et accès aux vannes
Paire

(AFT HEAD)

Molded fibreglass furnishing
Washbasin with pressure water shower head
Storage cabinet under sink with access to starboard
Clothes hook
Mirror
Storage with door above sink
1 roof port with curtain
1 WC marine head with manual pump
1 overhead light
Manual pump for shower drainage

(D)

Luke zum öffnen
Deckenleuchte
Teppichboden
Stehhöhe : 1,80 m
NARRAUM
Kunststoffmöbel
Washbecken samt Duschrichtung
Stauraum unter dem Waschbecken,
Zugang zu den Seeventilen
Stange für Kleiderhaken
Spiegel

Stauraum über dem Waschbecken
Luke zum Öffnen
Pump-WC
Deckenleuchte
Pumpe für Duschblige
Stauraum für Ölzeug (oder ölzeug-schrank)
Stehhöhe 1,81 m
MOTOR
Motorräum unter dem Niedergang
Motorräum schalldämmpt

(SP)

Tapa con biengra dando acceso completo al motor
Moqueta en piso
Deposito agua bajo cama
Estanterias en alto
Acceso al timón
Altura máxima 1,81 m
CABINA PROA
Cama doble 1,85 m / 2,10 m x 1,40 m
Colchoneta con funda tejido amovible
Cofres de estiba bajo cama
Perchero a babor

1 escotilla practicable de cubierta con aireador y cortina
Cubierta en poliéster contramoldado
1 plafón
Moqueta
Estanterias
Altura máxima : 1,80 m
CUARTO DE ASEO EN POPA
Mueble moldeado en poliéster
Lavabo con ducha agua a presión
Amarrio bajo lavabo y acceso valunas
Caleante

(E)

2 bosses de ris automatiques
Hale-bas de Dôme
Régagee chariot d'écoute de CV
Bosse d'entrouleur de génouis

ACCOSTILLAGE DE PONT
Ferrure d'étrave en aluminium
Balcon avant en inox avec feux de navigation
Balcon arrière en inox avec support bouée
2 râges de filtres
4 tages de damarrage avec chammards à l'avant

(GB)

DECK HARDWARE
Aluminium stern fitting
Stainless steel bow pulpit
with nav lights
Stainless steel stern pulpits with haly bracket
Double lifelines
4 mooring cleats, 2 bow chocks
Lacking anchor locker cover
5 roof mounted line jammers to port, for halyards
2 genoa/spritmaker self-failing winches on cockpit coamings

Capot de puits à chaîne verrouillable

5 bloquesurs sur roof pour drisses et réglages sur babord
2 winches self-failing de génouis et spi sur halières de cockpit
1 winch self-failing sur roof pour drisses et réglages à babord
1 renvoi 4 réas pit-ports à babord
2 poulies de renvois à bloquer pour écoutes génouis
2 râls d'écoute de génois avec avale-tour
Râil d'écoute de grand voile sur le roof

1 roof-mounted halyard self-failing winch to port

1 4-shave horizontal turning block to port
2 genoa track blocks
2 genoa sheet blocks
Roof-mounted mainsail traveler
Upper and lower shroud chaintplates
Forward lower shroud chaintplates
Bakstay chaintplates on transom
Mast step with turning blocks
Teak roof-mounted handrails

Cadènes de gallhaubans

et bas-haubans arrière
Cadènes de bas-haubans avant
Cadènes de pataras sur tableau arrière
Empilature de mat avec pontiage
Main-courantes de roof teak
FEUX DE NAVIGATION
Feux de route sur balcon avant et tableau arrière
Feux de mouillage
Feu de hune

NAV LIGHTS

Running lights on bow and stern pulpits
Anchor light
Steaming light
COMPANION WAY
4 varnished teak steps
Innovation: locking ventilated plexi door
Sliding plexi companionway hatch
2 teak handrails
Removable steps for access to engine compartment and batteries
Standing headroom : 1,84 (6)

(D)

DECKAUSRÜSTUNG
Alu-Bugbeschlag
Niro-Bugkorb mit Positions lampen
Heckkörbe mit Halterung für Rettungsring
Doppelring
4 Beleglampen
Ankerkasten, verschließbar
5 Fallensstopper
2 Gennaschotwischen self-failing (3/2.2)
1 Fallwisch self-failing

Drehblocke für Fallen
Gennaschiene samt Leitösen
Pürtinge für Wannen
Masstäuß
Handläufe aus Teak
NAVIGATIONS-LICHTER
Positionslichter
an Bug- u. Heckkorb
Ankerlicht
Dampfleicht

(E)

2 bosses de ris automatiques

2 râges de filtres
4 tages de damarrage avec chammards à l'avant

(GB)

1 4-shave horizontal turning block to port
2 genoa track blocks
2 genoa sheet blocks
Roof-mounted mainsail traveler
Upper and lower shroud chaintplates
Forward lower shroud chaintplates
Bakstay chaintplates on transom
Mast step with turning blocks
Teak roof-mounted handrails

(D)


Drehblocke für Fallen
Gennaschiene samt Leitösen
Pürtinge für Wannen
Masstäuß
Handläufe aus Teak
NAVIGATIONS-LICHTER
Positionslichter
an Bug- u. Heckkorb
Ankerlicht
Dampfleicht

(SP)

2 bosses de rizo automatizats
Cama de boatarava
Ajuste del carrol de escota de mayor
Boca de enrollador de génoua
HERMAS DE CUBIERTA
Ferrajes de pua en aluminio
Balcon de pua en inox
con luces de navegación
Balcones de popa en inox
con soporte avo salvavidas
2 biteras de quitamiedos
4 cornamusas de amarré

con gúitacos en pua
Capo de peso de cadena con cierre
5 bloqueadores en tambucho para drizas y agujas en babor
2 winches self-failing de génoua y spi sobre bruzala de bahana
1 winche self-failing sobre tambucho para drizas y agujas en babor
1 renvoi 4 roldanas planas a babor
2 poleas de remoin a bloqueador para escota génoua
2 carrites de escota de génoua con trinquado
Carrit de escota de mayor en tambucho

Cadenones de obengue alto y bajo traseros
Cadenones de baquetat en espejo de popa
Pie de mastil con poleas
Pasamanos de tambucho teca
LUCES DE NAVIGACION
Luces de ruta en balcón proa y espejo de popa
Luz de fondo
Luz de palo
BAIADA
4 pedaleos en teca barnizados



<p>(F) DESCENTE 4 marches en teck verni Porte en plexi verrouillable intérieur et extérieur Capot coulissant de descente en plexi 2 mains courantes en teck Descente amovible pour accès avant moteur et barette hauteur sous barrot : 1,84 m</p> <p>TABLEAU ELECTRIQUE 12 témoins lumineux de fonctions 12 interrupteurs avec disjoncteur</p>	<p>thermique 1 voltmètre 12 V avec sélection bord et moteur 1 prise 12 V Accès aux passages pour équipement des options</p> <p>COIN NAVIGATEUR Table à cartes avec rangement intérieur disposée à tribord et orientée vers l'avant 1 spot de lecture orientable Panneau support électronique Bibliothèque</p> <p>CABRE Table de caré rabattable en teck avec fargues Bar dans piètement de table Eponille inox Rangements sous les assises et derrière les dossiers</p>	<p>Siège navigateur avec rangement et coupe batterie Tableau électrique général avec accès aux connexions Hauteur sous barrot : 1,81 m</p>	<p>Equipés sous passavants babord et tribord Vitrages latéraux de roof avec rideaux Vitrage frontal devant mat Main-courante sous le vitrage Pont en polylester contre-moulé avec plafond bois vernis Accès aux conduits de passages options 1 panneau de pont ouvrant avec rideau Consusns et dossiers avec housses tissu amovibles Plancher amovible façon teck 2 plafonniers halogènes Hauteur sous barrot : 1,84 m à 1,80 m</p>	<p>(F) CUISINE Disposition en L à babord Meuble de cuisine traité teck avec plan de travail lamifié Évier inox Robinet eau sous pression Tiroir à couverts et rangement sous l'évier avec accès aux vanas 1 support sac poubelle Equipés vaisselle et rangement Rechaud four 2 feux Châssis isolé 80 L avec évacuation Éclairage de plan de travail</p> <p>CABINE ARRIERE Lit double 1,95 m x 1,80 m Maredas avec housses tissu amovibles 1 hublot de cockpit ouvrant avec rideau 1 hublot de roof ouvrant avec rideau 1 hublot sur tableau arrière avec rideau Vitrage coque en tissu clair Pont en polylester contre-moulé Accès aux conduits de passages options 1 plafonnier</p>
<p>(GB) ELECTRICAL PANEL 12 LED indicator lights 12 switches with circuit breakers 11/12v voltmeter with battery selector 11/12v plug Access to cable passages for adding optional electronics</p> <p>NAV STATION Chart table with storage Located to starboard, facing forward 1 adjustable reading spotlight Room for optional electronics</p>	<p>BOOKSHELF Battery switches and storage under nav seat Electrical panel with access to connections Standing headroom : 1,81 (5' 11")</p> <p>SALOON Folding teak salon table with fiddles Bar integrated into table Stainless steel compression post Storage under seats and behind backrests Lateral shelving port and starboard Lateral roof windows with curtains Forward window in form of mast</p>	<p>Handrail under windows Fibreglass deck counter-mold with varnished wood decking Access to cable passageways for optional installations 1 opening deck hatch with blind fabric covers Teak-colored laminate removable floorboards 2 halogen overhead lights Standing headroom : 1,84 m to 1,80 m (6' to 5' 11")</p>	<p>(GB) GALLERY L-shaped, top port Teak furnishing with laminated urethane surface Stainless steel sink Pressure water faucet Cantery drainer under sink, with access to seats 1 garbage bag holder Crockery and storage shelves 2 burner stove with oven Insulated draining icebox 80 l (21 gal) Gallery lighting</p>	<p>(GB) HANDRAIL ABOVE GALLEY Standing headroom 1,81 m (5' 11")</p> <p>ART CABIN Double berth 1,95 m x 1,80 m (6' 4" x 5' 11") Cushion with removable fabric cover 1 opening cockpit port with curtain 1 opening roof port with blind 1 manzoo port with curtain Light-colored fabric hull liner Fibreglass deck counter-mold Access to cable passages 1 overhead light</p>
<p>(D) BORDÜBERWACHUNG 12 Schalter mit Kontroll-Lichter woltmeter für Motor u. Bordstromkontrolle 12 V-Steckdose</p> <p>NAVIGATIONS-PLATZ Bereich Kartentisch Bücherregal, Stauraum, Kartentisch samt Stauraum verstellbare Kartentischlampe</p>	<p>Platz für Instrumente Bücherregal Bartenthauptschalter beim Nav - Sitz Elektrotafel für Bordüberwachung Stehhöhe 1,84 m</p> <p>SALON Klappbarer Salonfisch mit Schlingengeleise Bar im Salonfisch integriert Massstutze</p>	<p>Stauraum unter den Sitzbänken Deckelstufen samt Vorhänge Handläufe unter den Fenstern Deckelstufen zum Öffnen Sitz- und Rückenpolster mit abnehmbarem Stoff Bodenbrett aus "Strimfloor" Imitations-Holz (oder Teak) Deckenlampen Stehhöhe 1,84 m / 1,80 m</p>	<p>(D) PANTRY L-förmig angeordneter Teakmübel, Arbeitsplatte Kunststoff Spüle Niro Druckwasserhahn Stauraum unter der Spüle Zugang zu den Seevertischen Halierung für Müllsack Geschirrschrank mit Staufläche 1 Herd mit 2 Flammen Kühlbox 80 ltr.</p>	<p>Lampe über Pantry Handlauf oberhalb der Pantry Stehhöhe 1,81 m</p> <p>ACHTERRKABINE Doppelbett 1,95 / 1,80 m Matratzen mit abnehmbarem Bezug Luke zum Cockpit zum Öffnen Luke an Deck zum öffnen Rumpf und Deckenausrüstung Deckenleuchte Hängeschrank</p>
<p>(SP) Puerta plexi con cierre dentro y fuera con atracción Capó de concha en plexi 2 pasamanos en teca Bajada amovible para acceso a motor y baretta Altura : 1,84 m</p> <p>CUADRO ELECTRICO 12 testigos luminosos de funciones 12 interruptores con disyuntor térmico 1 voltmetro 12 v con selección bordo y motor</p>	<p>1 toma de 12 v Acceso a los pasos para equipos opcionales</p> <p>RINCÓN NAVIGANTE Mesa de cartas con desmontaje interior situada a estribor y orientada hacia proa 1 foco de luz de lectura orientable Panel soporte electrónica Biblioteca Asiento navegante con espacio para guardar y corralbaretta Cuadro eléctrico general con acceso a conexions</p>	<p>Altura máxima 1,81 m</p> <p>SALON Mesa salin abatible con rebordo, en teca Bar en pie de teca Panel inox Cofres bajo asientos y respaldos Estanterías bajo pasillos babor y estribor Cristales laterales de tambucho con cortinas Crisal frontal delante mástil Pasamanos debajo cristales Cubierta en poliester contramoldado con plañon madera barnizada</p>	<p>(SP) Acceso a los conductos de paso para opciones 1 escritorio practicable de cubierta con cortina Cajones y respaldos con fundas tejida amovibles Piso amovible en teca 2 plañones halogenos Altura máxima 1,84 a 1,80 m</p> <p>COCINA Disposición en L a babor Meuble de cocina tratado en teca con</p>	<p>superficie Trabajo laminada Fregadero inox Grifo agua a presión Cajón para cubiertos bajo fregadero con acceso a valunas Un soporte vaso basura Estanterías vajilla Carcina horno 2 fuegos Nevera aislada 80 l con evacuación Alombrado zona trabajo Pasamanos encima de la cocina Altura máxima 1,81 m</p>
<p>(GB) Handrail under windows Fibreglass deck counter-mold with varnished wood decking Access to cable passageways for optional installations 1 opening deck hatch with blind fabric covers Teak-colored laminate removable floorboards 2 halogen overhead lights Standing headroom : 1,84 m to 1,80 m (6' to 5' 11")</p>	<p>(GB) Handrail above galley Standing headroom 1,81 m (5' 11")</p> <p>ART CABIN Double berth 1,95 m x 1,80 m (6' 4" x 5' 11") Cushion with removable fabric cover 1 opening cockpit port with curtain 1 opening roof port with blind 1 manzoo port with curtain Light-colored fabric hull liner Fibreglass deck counter-mold Access to cable passages 1 overhead light</p>	<p>(D) Lampe über Pantry Handlauf oberhalb der Pantry Stehhöhe 1,81 m</p> <p>ACHTERRKABINE Doppelbett 1,95 / 1,80 m Matratzen mit abnehmbarem Bezug Luke zum Cockpit zum Öffnen Luke an Deck zum öffnen Rumpf und Deckenausrüstung Deckenleuchte Hängeschrank</p>	<p>(D) Zugang zum Motor Teppichboden Wasserschrank unterm Bett Zugang zum Ruderg quadranten Stehhöhe : 1,81 m</p> <p>BÜCKKABINE Doppelbett 1,85 m x 2,10 m x 1,40 m Matratze mit abnehmbarem Bezug Stauraum unter dem Bett Hängekasten</p>	<p>(GB) 1 hanging closet Hinged cover gives complete access to engine Carpeted floor Water tank under berth Lateral upper shelving along hull Access to steering quadrant Standing headroom : 1,81 m (5' 11")</p>
<p>(SP) Puerta plexi con cierre dentro y fuera con atracción Capó de concha en plexi 2 pasamanos en teca Bajada amovible para acceso a motor y baretta Altura : 1,84 m</p> <p>CUADRO ELECTRICO 12 testigos luminosos de funciones 12 interruptores con disyuntor térmico 1 voltmetro 12 v con selección bordo y motor</p>	<p>1 toma de 12 v Acceso a los pasos para equipos opcionales</p> <p>RINCÓN NAVIGANTE Mesa de cartas on desmontaje interior situada a estribor y orientada hacia proa 1 foco de luz de lectura orientable Panel soporte electrónica Biblioteca Asiento navegante con espacio para guardar y corralbaretta Cuadro eléctrico general con acceso a conexions</p>	<p>Altura máxima 1,81 m</p> <p>SALON Mesa salin abatible con rebordo, en teca Bar en pie de teca Panel inox Cofres bajo asientos y respaldos Estanterías bajo pasillos babor y estribor Cristales laterales de tambucho con cortinas Crisal frontal delante mástil Pasamanos debajo cristales Cubierta en poliester contramoldado con plañon madera barnizada</p>	<p>(SP) Acceso a los conductos de paso para opciones 1 escritorio practicable de cubierta con cortina Cajones y respaldos con fundas tejida amovibles Piso amovible en teca 2 plañones halogenos Altura máxima 1,84 a 1,80 m</p> <p>COCINA Disposición en L a babor Meuble de cocina tratado en teca con</p>	<p>superficie Trabajo laminada Fregadero inox Grifo agua a presión Cajón para cubiertos bajo fregadero con acceso a valunas Un soporte vaso basura Estanterías vajilla Carcina horno 2 fuegos Nevera aislada 80 l con evacuación Alombrado zona trabajo Pasamanos encima de la cocina Altura máxima 1,81 m</p>