


Sun Odyssey 409



Sun Odyssey 42i



Sun Odyssey 42i Performance



Homologación conforme a las normas C.E.

	SO409	SO 42i	SO 42i Performance
Eslora total	12,34 m	12,85 m	12,85 m
Eslora de casco	11,98 m	12,59 m	12,59 m
Eslora flotación	11,00 m	11,60 m	11,60 m
Manga máxima	3,99 m	4,13 m	4,13 m
Desplazamiento barco en rosca con quilla estándar	7450 kg	8410 kg	8410 kg
Calado quilla estándar de fundición con bulbo y tratamiento de superficie epoxi	2,10 m	2,13 m	2,13 m
Peso quilla estándar	2260 kg	2553 kg	2553 kg
Calado con quilla corta de fundición con bulbo y tratamiento de superficie epoxi	1,55 m	1,60 m	-
Peso quilla pequeño calado	2470 kg	2781 kg	-
Calado quilla Performance de fundición con bulbo y tratamiento de superficie epoxi	-	-	2,30m
Peso quilla Performance	-	-	2520 kg
Categoría CE (* en curso)	A8*	A9/B10/C14	A9/B10/C14
Arquitecto	P. Briand	M. Lombard	M. Lombard
Agua	330 L + 200 L	355 L	355 L
Carburante depósito rotomoldeado bajo cama popa con tapón de llenado y respiradero	200 L	130 L	130 L
Aguas negras depósito rotomoldeado en el cuarto de aseo con desagüe por gravedad y tapón de cubierta	80 L	85 L	85 L
Frigorífico nevera con acceso por encima	180 L	180 L	180 L

	SO409	SO 42i	SO 42i Performance
Mayor , en tejido poliéster alta resistencia, ojales inox Rutgerson® y refuerzos orientados en los puntos de escota, 2 rizos automáticos	42 m ²	39,1 m ²	-
Foque enrollable 106% en tejido de hilos poliéster alta tenacidad protección UV, ojales en acero inoxidable Rutgerson®	35 m ²	-	-
Foque autovirante en tejido de hilos poliéster alta tenacidad protección UV, ojales en acero inoxidable Rutgerson®, en opción se suministra con carril sobre el roof	28 m ²	-	-
Génova enrollable 122% en tejido poliéster alta resistencia protección UV, ojales inox Rutgerson®	-	42,4 m ²	-
Mayor Performance semi full-batten , serie Prestige con corte trirradial y construcción en doble sandwich tafetal Mylar para unas velas más robustas, 2 rizos automáticos.	45 m ² X	-	42 m ²
Génova enrollable Performance 140% trirradial, serie Prestige y construcción en doble sandwich tafetán Mylar para velas más robustas, protección UV Sunbrella®, ojales en acero inoxidable Rutgerson®	48 m ² X	-	-
Génova enrollable Performance 125% trirradial, serie Prestige y construcción en doble sandwich tafetal Mylar para velas más robustas, protección UV Sunbrella®, ojales inox Rutgerson®	-	-	47,5 m ²
Mayor enrollable (en opción) en tejido poliéster alta resistencia protección UV, ojales inox Rutgerson®	36,5 m ²	35 m ²	-
Spi tamaño óptimo para el barco (no disponible en opción)	120 m ²	115 m ²	135 m ²
Superficie vélica total para mástil y velas estándar	78 m ²	81,5 m ²	89,5 m ²

		SO409	SO 42i	SO 42i Performance
Maniobras	Lazy bag en tejido Sunbrella® Taupe con lazy jacks integrados	■	■	■
	Winches de génova 2 x Harken 46.2 self-tailing	■	■	-
	Winches de génova 2 x Harken 50.2 self-tailing	-	-	■
	Winch en tambucho Harken 40.2 self-tailing	■	■	■
	Winche de roof estribor Harken 40.2 self-tailing	*	■	■
	Winches de génova eléctricos "Rewind" 2 x 46.2 winches que giran en los dos sentidos para cazar o lascar las escotas	□	-	-
	Winches de génova eléctricos 2 x Harken 46.2 12v self-tailing en lugar de los winches estándar	-	□	□
	Winche en tambucho eléctrico 1 x Harken 40.2 12v self-tailing en lugar de los winches estándar	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	Carros de escota de génova con tragatodo ajustable (situados en el roof del Sun Odyssey 409)	■	■	-
	Carros de génova con tragatodo Harken ajustable en bañera (situados en las pasarelas)	X	-	■
	Manivelas de winche 2 x Harken	■	■	■
	Bloqueadores Spinlock frente a cada puesto de gobierno para las escotas de mayor y génova	■	-	-
	Bloqueadores Spinlock y poleas de reenvío	■	■	■
	Carro de escota de mayor carro Harken, carro de bolas y ajustes	■	■	■
	Jarcia de spi asimétrico driza, 2 escotas, amura, punto de engancho sobre herraje de estrave, poleas Harken	*	-	-
	Herrajes de spi bloqueador Spinlock triple y 5 cadenotes en los pasillos	-	■	■
Jarcia de spi asimétrico driza, 2 escotas, amura, punto de engancho sobre herraje de estrave, poleas Harken	□	-	-	
Jarcia de spi asimétrica driza, 2 escotas, amura, tangón retráctil amovible en herraje de proa, poleas Harken	-	□	□	
Jarcia de spi simétrica driza, 2 escotas y 2 brazos, amantillo y contra de tangón, vaivén para carro en el mástil, tangón, poleas Harken	□	□	□	
Mástil y jarcia	Mástil clásico aluminio con 2 pisos de crucetas sobre cubierta	■	■	-
	Mástil Performance aluminio con 2 pisos de crucetas sobre cubierta, carril de tangón en la parte delantera del mástil	-	-	■
	Jarcia fija monocable discontinua inox 1x19	■	■	-
	Jarcia fija discontinua inox Dyform®	X	-	■
	Baquestay	■	■	-
	Patarráez ajustable con ajustador mecánico	*	-	-
	Baquestay ajustable con poleas y carro sobre pata de oca	-	-	■
	Enrollador génova con doble garganta, boza de enrollador llevada a la bañera	■	-	-
	Enrollador de génova en la cubierta con boza de enrollador llevada a bañera	-	■	-
	Enrollador de génova "racing" con doble garganta y tambor desmontable en cubierta, boza de enrollador llevada a bañera	-	-	■
	Jarcia de labor amantillo de botavara, driza de mayor, driza de génova, escota de mayor, escota de génova en poliéster	■	■	-
Jarcia de labor driza de mayor, driza de génova, escota de mayor, escotas de génova en Dyneema®	X	-	■	
Contra rígida con compás a gas y ajustes reenvío a bañera	*	■	■	
Bañera	Tiras de madera maciza en bancos, escalones y faldón	■	■	■
	Fondo de bañera en contrachapado de madera maciza	□	□	□
	Pasillos en madera maciza	□	□	□
	Cofres de bañera 2 cofres laterales y 1 amplio cofre bajo asiento timonel	■	■	■
	Cofre para balsa salvavidas	■	■	■
	Espacio para estiba de la puerta de bajada en el cofre de la balsa salvavidas	■	-	-
	Plataforma de baño basculante con escalera telescópica	■	-	-
	Mesa de bañera con lados abatibles, espacio para estiba central, portavasos, pasamanos en acero inoxidable, alumbrado, toma 12v	■	-	-
	Mesa de bañera poliéster inyectada con alas abatibles, espacio para estiba central, portavasos, pasamanos inox, iluminación, toma 12v	-	■	■
	Mesa de bañera en madera maciza mismas funciones que la mesa estándar, pero con alas abatibles y superficie central en madera maciza, funda Sunbrella® Taupe	□	□	□
	Espacio gas para 2 botellas, grifo gas bajo horno en la cocina	■	■	■
	Ruedas de timón x 2 forradas cuero, compás en cada puesto timonel, arcos inox de protección	■	■	■
	Ruedas de timón en composite	X	-	-
	Caña de respeto y tapón en el fondo de bañera	■	■	■
	Fundas de rueda de timón en tejido Sunbrella® Taupe con cremallera	□	□	□
	Electrónica emplazamiento en cada rueda de timón y un emplazamiento para GPS chartplotteur bajo mesa de bañera para ser visible desde los dos puestos timonel	■	■	■
	Mando motor palanca de mando vertical y cuadro motor montado en puesto timonel estribor	■	■	■
	Escalera de baño en inox en el faldón de popa	-	■	■
	Ducha de bañera con agua caliente, agua fría y monomando	PREMIERE	■	■
	Cojines de bañera en tejido Sunbrella® Topo con clips de plástico	□	-	-
Bimini bañera en tejido Sunbrella® Taupe con arcos en inox, abatible con funda para guardarlo	□	□	-	
Capota de bañera ancha en tejido Sunbrella® Taupe	□	□	□	
Pozo de cadena	■	■	■	
Equipo de cubierta	Balcón proa abierto, inox	■	■	■
	Balcones popa inox con soporte aro salvavidas	■	■	■
	Soporte motor fuera borda starboard, montado en balcón de popa	□	□	□
	Molinete eléctrico vertical Quick 1000W para cabo y cadena de 10 mm, mando a distancia	PREMIERE	■	■
	Mando de molinete doble mando con contador de cadena montado en la bañera	□	-	-
	Herraje de estrave acero inoxidable, simple	■	-	-
	Herraje de proa inox, dobles	PREMIERE	■	■
	Kit fondeo Delta plana 20kg con 32 metros de cadena de 10 mm y 45 metros de cabo de 18 mm	□	□	□
	Guardamancebos 2 pisos de crucetas inox, candeleros en inox	■	■	■
	Puertas guardamancebos	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	Carril de falca perfilado de madera	■	-	-
	Regala perfil en madera con guiacabos inox integrados	-	■	■
	Listón de casco	□	□	□
	Cornamusas de amarre 4 x cornamusas en acero inoxidable	■	-	-
	Cornamusas de amarre 4 x cornamusas aluminio	-	■	■
	Cornamusas de amarre al bao maestro 2 x cornamusas en acero inoxidable	PREMIERE	-	-
	Cornamusas de amarre en manga máxima 2x cornamusas aluminio	-	PREMIERE	PREMIERE
Kit amarre 6 x defensas y 4 x cabo	□	□	□	
Pasamanos en tambucho en madera	■	■	■	

X Pack performance plus * Pack navegación ■ Estándar □ Opción - No disponible

		SO409	SO 42i	SO 42i Performance	
Construcción	Cubierta en inyección Prisma Process®, ISO gelcoats	■	■	■	
	Casco estratificado en fibra de vidrio monolítico, ISO gelcoats, "barrier coat" de protección	■	■	■	
	Estructura contramolde integral con acceso a varenga para hacer reparaciones, retoque de estratificación de casco en las zonas de fijación de quilla y tirantes	■	■	■	
Iluminación	Luces de navegación y de fondeo en LED	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	
	Plafones encastrados LED en latón cromado en el salón, cuartos de aseo y cabinas	■	■	■	
	Lámparas de lectura forradas de cuero en la cabina a proa y las cabinas a popa	■	-	-	
	Tubos en la cocina y cuartos de aseo para iluminación indirecta	■	■	■	
	Alumbrado indirecto bajo los muebles en el salón	PREFERENCE	-	-	
	Lector de cartas en flexo orientable	■	■	■	
Circuito eléctrico	Alternador 12v sobre motor de propulsión	80 A	80 A	80 A	
	Repartidor de carga una entrada dos salidas	■	■	■	
	Capacidad del conjunto motor 12v	110 Ah	110 Ah	110 Ah	
	Capacidad del conjunto doméstico 12v	220 Ah	220 Ah	220 Ah	
	Batería suplementaria para conjunto doméstico 110 Ah	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	
	Cortabatería positivo para el motor, uno para el doméstico, un cortacircuito negativo general	■	■	■	
	Toma de muelle 230v con disyuntor diferencial, toma 230v en la mesa de cartas, cabinas y cocina	PREMIERE	■	■	
	Chargeur de batterie 60A, multi phase	PREMIERE	-	-	
	Cargador de batería 40A, multifase	-	PREMIERE	PREMIERE	
	Cuadro eléctrico 12v con disyuntor 12v, con disyuntor 230v, voltímetro 12v	■	■	■	
	Paneles solares 2 x 45W en el roof con relé de carga	□	-	-	
	Una toma 12v por cabina y en la mesa de cartas	■	■	■	
	Horno microondas inox 230v	□	□	□	
	Circuito fontanería	Circuito agua caliente y agua fría a presión con tubería de plástico semirrigida	■	■	■
		Grupo de agua calidad "uso intensivo" con sumidero	■	■	■
Calentador de agua 40 litros conectado al intercambiador del motor y al sistema 230v (para SO39i, cuando la opción toma de muelle está montada)		■	■	■	
Grifería cromada con ducha en los cuartos de aseo		■	■	■	
Bomba de achique manual en la bañera y bomba de achique eléctrica con arranque		■	■	■	
Contador de agua dulce digital		■	■	■	
Duchas con bomba eléctrica individual con filtros e interruptor marcha/parada		■	■	■	
WC marino, gran modelo, con bomba manual		■	■	■	
WC eléctrico Quiet-Flush en sustitución del WC estándar, mando individual por WC		□	-	-	
Depósitos de aguas negras 80 litros con vaciado por gravedad y registro de cubierta para cuarto de aseo a proa (cuarto de aseo a popa babor equipado en serie 85L)		□	-	-	
Depósitos de materias fecales 50 litros con desagüe por gravedad y tapón de cubierta para cuarto de aseo proa (cuarto de aseo popa babor equipado de serie 85L)		-	□	□	
Motorización		Yanmar 3JH5-CE 40 CV, 29.4Kw Sail drive última generación de motor	■	-	-
		Yanmar 4JH4E 54 CV, 39.6Kw, última generación de motor	-	■	■
		Espuma de insonorización con película plastificada y acceso detrás de la bajada y en la cabina popa	■	■	■
		Eje de hélice en inox diámetro 30 mm	-	■	■
	Filtro separador	■	■	■	
	Tubo de escape, salida inox en popa, aireación forzada por ventilador	■	■	■	
	Hélice tripala fija	■	■	-	
	Hélice plegable, Flex-o-Fold	X	-	-	
	Hélice plegable, Max-Prop	-	-	■	
	Propulsor de roda	□	□	□	
	Timón en poliéster	■	■	■	
	Timón con 2 palier	■	■	■	
Cortacabos sobre eje de hélice	-	□	□		
Comfort	Portillos de casco fijos 2 en salón y cabinas popa con cortinas	8	4	4	
	Portillos practicables en la bañera y en tambucho	2	4	4	
	Ventanas laterales fijas	6	6	6	
	Portillos en tambucho practicables integrados en ventana	2	-	-	
	Escotillas de cubierta practicables	6	7	7	
	Estores/mosquiteras para escotillas de cubierta	PREMIERE	■	■	
	Lector CD/radio en el salón	PREFERENCE	PREMIERE	PREMIERE	
	Altavoces en el salón	PREFERENCE	■	■	
	Altavoces bañera estancos	PREFERENCE	PREMIERE	PREMIERE	
	TV LCD 20" con lector DVD montada sobre el tabique del mástil	□	-	-	
	Antena TV con amplificador	□	-	-	
	Climatización 230v 24000 BTU montada bajo asiento salón y en el cofre popa, salidas en salón y cabina proa, cabina (s) popa, cuadro de mando y termostato	□	□	□	
Calefacción fuel aire expulsado, una caldera Webasto® de 5500 BTU montada en el cofre popa con salidas en las cabinas, salón y cuartos de aseo	□	□	□		

X Pack performance plus * Pack navegación ■ Estándar □ Opción - No disponible

		SO 409			SO 42i	
		2C/1CA	3C/1CA	3C/2CA	2C/2CA	3C/2CA
Madera	Interiores en Fine Teak® contrachapado con molduras en madera macizo, barnizado anti UV	■	■	■	■	■
	Pisos estratificados con filetes cantos barnizados	■	■	■	■	■
	Pisos estratificados acabado roble cantos barnizados	□	□	□	-	-
Cabina proa	Cabina proa con cama doble	■	■	■	■	■
	Cama doble con colchón espuma alta densidad	2,10 x 2 m	2,10 x 2 m	2,10 x 2 m	2,05 x 1,85 m	2,05 x 1,85 m
	Armario con estanterías y perchero	2	2	2	1	1
	Forro de casco de capitoné claro, estanterías en lateral de casco y en proa	■	■	■	■	■
	Escritorio/tocador con tabla en PVC imitación cuero, estante, lámpara y sillón	□	□	-	-	-
	Cuarto de aseo propietario con lavabo, percha, espejo, toallero, portarrollos, portabasura, espacio para estiba encima del lavabo, enjaretado y bomba de ducha eléctrica	-	-	■	■	■
Cabina popa	Cabina popa propietario con cama doble	■	-	-	■	-
	Cama doble con colchón espuma alta densidad	2,00 m x 1,78 m	-	-	2,00 m x 1,75 m	-
	Armario con estanterías y perchero	■	-	-	■	-
	Forro de casco de capitoné claro, estanterías en lateral de casco	■	-	-	■	-
	Cuarto de aseo propietario con encimera y lavabo, percha, espejo, toallero, portarrollos, portabasura, espacio para estiba encima del lavabo, enjaretado y bomba de ducha eléctrica	■	-	-	■	-
	Separador plexi para ducha	PREMIERE	-	-	■	-
	Cofre para estiba a popa babor acceso a este gran espacio para estiba por puerta en cuarto de aseo, cestas, iluminación	■	-	-	■	-
	Dos cabinas popa	-	■	■	-	■
	Camas dobles con colchón espuma alta densidad	-	2,00 m x 1,57 m	2,00 m x 1,57 m	-	2,00 m x 1,48 m
	Gran armario con estanterías y perchero por cabina	-	■	■	-	■
	Forro de casco de capitoné claro, estanterías en lateral de casco	-	■	■	-	■
	Cuarto de aseo con lavabo en acero inoxidable, ducha, percha, espejo, toallero, portapapel higiénico, estante encima del lavabo, bomba de ducha eléctrica, asiento de madera	-	■	■	-	-
	Separador plexi para ducha	-	PREMIERE	PREMIERE	-	-
	Cuarto de aseo con encimera y lavabo moldeados en resina, ducha, percha, espejo, toallero, portarrollos, portabasura, espacio para estiba encima del lavabo, enjaretado y bomba de ducha eléctrica	-	-	-	-	■
Mesa de cartas	Mesa de cartas con cuadro eléctrico general, emplazamiento para pantalla radar y trazador	■	■	■	■	■
	Mesa de cartas en PVC imitación cuero	■	■	■	-	-
	Mesa de cartas corredera orientada hacia la proa, asiento navegante con espacio para estiba bajo asiento	-	-	-	■	■
Salón	Salón en U situado a estribor, cojines y espacio para estiba bajo asientos	■	■	■	■	■
	Mesa de salón con bordes y pies de mesa amovibles	■	■	■	■	■
	Mesa de salón de lujo plegable con mueble bar y carriles que permiten transformarla en cama	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	-	-
	Mesa de salón de 2 alas abatibles con bar integrado y transformable en cama de salón	-	-	-	PREMIERE	PREMIERE
	Muebles para estiba superiores	■	■	■	■	■
	Asiento largo situado a babor con cojines y espacios para estiba superiores	■	■	■	■	■
	Bajada con capó plexi y peldaños de madera	■	■	■	■	■
	Puerta plexi con espacio para guardarla en la cabina popa estribor	■	■	■	■	■
Cocina	Cocina con fregadero 2 senos, tapa amovible, grifo monomando cromado, encimera en resina de síntesis, estanterías y cajones	■	■	■	■	■
	Cocina en L situada a estribor con mampara de separación cocina/salón	■	■	■	■	■
	Porte document avec fond cuir derrière une façade en verre dans le retour de la cuisine	■	■	■	-	-
	Cocina horno sobre encimera con 2 fuegos y pasamanos inox de protección	■	■	■	■	■
	Cocina horno lujo 2 fuegos, acabado negro, tirador de madera, horno y grill inox	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Nevera, acceso por encima, recipientes para estiba, grupo frío 12v bajo la nevera	■	■	■	■	■
Altura máxima	Cabina proa	1,84 m			1,90 m	
	Cabinas popa	1,95 m			1,96 m	
	Bajada	1,94 m			1,99 m	
	Salón	1,92 m			1,97 m	
	Cocina	1,91 m			1,95 m	

■ Estándar □ Opción - No disponible C = Cabinas CA = Cuarto de Aseo



JEANNEAU